



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67

E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, 123182, ул. Академика Курчатова, д. 17, тел./факс (499) 190 33 33

E-mail: fguzszao@bk.ru, http:www.szao.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве» в Северо-Западном АО г. Москвы



В.А.Писарева

ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний уровней электромагнитного поля

№ 41.46/11 от 23.05.2022г

- 1. Цель проведения измерений:** на основании заявления № 22/20.06.017573-6 от 23 мая 2022г
- 2. Заявитель:** ООО «ГЛЦ»
- 3. Место проведения измерений (организация, адрес):** ГБУДО г. Москвы «ДМХШ им. И.И. Радченко», г. Москва, ул. Воронцовская, д. 30А
- 4. Дата и время проведения измерений:** 23 мая 2022г с 12:30 ч
- 5. Дополнительные сведения:** измерения уровней напряженности электромагнитных полей частотой 50 Гц проводились при включенных ПЭВМ с периферийными устройствами в электрическую сеть и включенной системой искусственного освещения в точках наибольшего приближения пользователей на высоте 0,5м, 1,0 м, 1,8м в кабинете бухгалтерии.
Условия проведения измерений: условия измерений на момент проведения исследований соблюдены в соответствии с требованиями методики и руководств по эксплуатации к средствам измерений (метеословия соблюдены).
- 6. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения, и давалось заключение:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл.5.41), МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50Гц) в производственных условиях».
- 7. Измерения проведены в присутствии (Ф.И.О., должность):** зам. директора Гришковцова

К.А.

8. Источники: ПЭВМ.**9. Параметры источника:**

№№ п/п	Место измерений	Тип, модель	Год выпуска	Страна производитель
1.	Кабинет бухгалтерии	Моноблок DEPO	2022	Россия

10. Сведения о средствах измерений:

Прибор	Заводской №	Свид. о поверке	Диапазон:	Погрешность
Измеритель параметров электрического магнитного поля ВЕ-МЕТР-АТ-004 Модификация 50 Гц	82321	№ С-А/17-02-2021/39037052 от 17.02.2021 до 16.02.2023	напряженность электрического поля 50 В/м...50 кВ/м напряженность магнитного поля: (800 мА/м до 4 кА/м мкТл) (от 1 мкТл до 5 мТл (5 нТл до 500 нТл)	±15%
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	443620	№ 1 С-МА/29-03-2022/140934891 от 29.03.2022г до 28.03.2024г № 2 С-МА/18-03-2022/140934892 от 18.03.2022г до 17.03.2024г	Т (-40...+85)°С влажность (3 до 97)% скорость движения воздуха (от 0,1... 20) м/с	Т±0,2°С влажность: ±3,0% ±(0,05+0,05 V)
Рулетка измерительная металлическая Марки «Калиброн»	89	№ С-ТТ/16-09-2021/94864562 От 16.09.2021г до 15.09.2022г	(0...3) м	±0,20 ±0,30 ±0,40 ±(0,4+0,2 (L-1) L – число полных и неполных метров

11. Эскиз места проведения исследования: точки указаны в разделе 12.**12. Результаты измерений:**

№№ п/п	Место измерений	Точки контроля	Напряженность Электрического Поля 50Гц (Е) кВ/м	Индукция магнитного поля 50 Гц (В), мкТл
		пду	0,5	5,0

1	Кабинет бухгалтерии Р.м. гл. бухгалтера Кузьминой Е.В.	Моноблок DEPO Сер.№ 485516-003	0,0232	0,316
---	--	-----------------------------------	--------	-------


Примечание: измерения напряженности ЭМП 50Гц проводились у монитора, в таблицу внесены максимальные измеренные уровни. Расширенная неопределенность максимальных измеренных величин согласно ГОСТ 34100.3-2017 составила: для рабочего места №1 для E50-0.004 кВ/м, для B50- 0.05мкТл.

13. Комментарии по результатам: измеренные уровни напряженности электрического поля и индукция магнитного поля 50Гц на обследованном рабочем месте в кабинете бухгалтерии ГБУДО г. Москвы «ДМХШ им. И.И. Радченко», г. Москва, ул. Воронцовская, д. 30А находились в пределах допустимых нормативных значений согласно табл.5.41, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Ответственный за
проведения
измерений/за оформление
протокола**

Пом. врача по
коммунальной гигиене
отдела коммунальной
гигиены и гигиены
окружающей среды

Кузина Н.В.
Ф.И.О.


подпись